

## SPOTREBA:

Vzhľadom k tomu, že spotreba škárovacej hmoty veľmi závisí od šírky a hĺbky škár a od veľkosti obkladáčiek, uvádzame rovnicu na výpočet spotreby škárovacej hmoty v kg/m<sup>2</sup>.

$$P = \frac{[(A + B) \times C \times D \times 18,5]}{(A \times B)}$$

P – približná spotreba škárovacej hmoty (kg/m<sup>2</sup>); A – dĺžka obkladáčky (cm); B – šírka obkladáčky (cm); C – hĺbka obkladáčky (cm); D – šírka škár (cm)

Pre niekoľko príkladov uvádzame aj tabuľku spotreby (kg/m<sup>2</sup>):

Rozmer obkladáčiek (mm)	Šírka škár (mm)				
	2	3	4	5	6
20x20x4	1,48	2,22	2,96	3,70	4,44
100x100x6	0,44	0,67	0,89	1,11	1,33
200x200x8	0,30	0,44	0,59	0,74	0,89
250x250x12	0,36	0,53	0,71	0,89	1,07
300x300x10	0,25	0,37	0,49	0,62	0,74
300x600x10	0,19	0,28	0,37	0,46	0,56
400x400x12	0,22	0,33	0,44	0,56	0,67
600x600x10	0,12	0,19	0,25	0,31	0,37
600x1200x10	0,09	0,14	0,19	0,23	0,28
1000x1000x10	0,07	0,11	0,15	0,19	0,22



Zobrazené odtiene sú orientačné. Presný odtieň si vyberiete zo vzorkovníka JUB Favourite Feelings.

		A	B	C	D	E	F
SUCCESS	010		010B 151 Black	010C	010D	010E 14 Manhattan	010F
	020		020B	020C	020D	020E	020F
	030	030A	030B	030C	030D	030E	030F
	040		040B	040C	040D	040E	040F
	050	050A 143 Graphite	050B 142 Antracite	050C	050D 141 Silver	050E 11 Jasmin	050F
FAMILY	060	060A 19 Dark brown	060B	060C	060D	060E	060F
	070	070A	070B	070C	070D	070E	070F
	080	080A	080B	080C	080D	080E	080F
	090		090B	090C	090D	090E	090F
	100	100A 20 Chesnut	100B	100C	100D	100E	100F
	110	110A 18 Brown	110B	110C	110D	110E	110F
	120	120A	120B	120C	120D	120E	120F
	130	130A	130B	130C	130D	130E	130F
	140	140A	140B	140C	140D	140E	
	150	150A	150B	150C	150D	150E	
	160	160A	160B	160C 13 Beige	160D	160E	160F
EARTH	170	170A	170B 16 Grey	170C	170D	170E	170F
	180	180A	180B	180C	180D	180E	180F
	190	190A	190B	190C 29 Menthol	190D	190E 24 Agave	190F
	200	200A	200B	200C	200D	200E	200F 113 Vanilla
	210		210B	210C 17 Green	210D	210E	
	220		220B	220C	220D	220E	220F
BEAUTY	230		230B	230C	230D 12 Ivory		
	240		240B	240C	240D		
	250	250A					

		A	B	C	D	E	F
BEAUTY	260	260A	260B				
	270	270A	270B	270C			
	280	280A	280B				
	290	290A	290B	290C			
	300	300A	300B	300C	300D		
	310	310A	310B	310C	310D	310E 111 Natura	
	320	320A	320B	320C	320D	320E	
	330	330A 251 Sienna	330B	330C 25 Caramel	330D	330E	
	340	340A	340B	340C			
	350	350A	350B	350C			
	360	360A					
	370	370A	370B	370C 112 Cream			
	380	380A	380B	380C	380D		
	LOVE	385		385B 211 Red	385C		
390		390A	390B				
400		400A 21 Red	400B	400C	400D		
410		410A	410B	410C	410D	410E	
420		420A	420B	420C	420D	420E	420F
430			430B	430C	430D	430E	430F
440		440A	440B	440C	440D	440E	
WISDOM	450	450A	450B	450C	450D	450E	
	460	460A	460B	460C	460D	460E	
	470	470A	470B	470C	470D	470E	
	480		480B	480C			
	490		490B 23 Ultramarine	490C	490D		

		A	B	C	D	E	F
FREEDOM	500	500A	500B	500C	500D	500E	
	510	510A	510B	510C	510D	510E	
	520	520A					
	530	530A	530B 221 Ocean	530C	530D		
	540	540A	540B	540C 22 Blue	540D	540E	
	550	550A	550B	550C	550D	550E	
	560	560A	560B	560C	560D		
	570	570A	570B	570C			
	580	580A	580B	580C	580D	580E	
	590	590A	590B	590C	590D		
VITALITY	600	600A	600B	600C	600D	600E	
	610	610A	610B	610C	610D	610E	
	620	620A	620B	620C	620D	620E	620F
	630	630A	630B	630C	630D		
	640	640A	640B	640C	640D		
	650		650B	650C 171 Grass	650D	650E	
	660		660B	660C	660D	660E	
	670		670B	660C	660D	660E	
	680		680B	680C			
PASSION	800			800C	800D		
	810	810A	810B	810C			
	820		820B	820C	820D	820E	





## OBNOVTE VZHĽAD S PREŠKÁROVANÍM STARÝCH ŠKÁR

Priestoru s keramikými obkladmi môžete dať celkom nový a svieži vzhľad s novými škárami vo farebnom odtieni podľa vášho želania. **AKRINOL Fugamix** umožňuje jednoduché preškárovanie bez odstraňovania starých škárovacích hmôt. Musíte zabezpečiť ten, aby škáry boli dobre očistené a aby ich hĺbka bola aspoň 1 mm.

## ODOLNOSŤ PROTI ČISTIACIM PROSTRIEDKOM


Dôležitou vlastnosťou škárovacej hmoty **AKRINOL Fugamix** je veľká odolnosť proti chemikáliám a čistiacim prostriedkom. Škárovacia hmota je odolná proti všetkým klasickým čistiacim prostriedkom, bielidlám, dezinfekčným prostriedkom a iným chemikáliám v domácnosti, ktoré sú k dispozícii v bežnom predaji (vylúčené sú silné kyseliny a luhy, silné oxidačné a redukčné činidlá a agresívnejšie rozpúšťadlá ako napr. etanol, acetón, nitro riedidlo a pod).

## JEDNODUCHÉ NANÁŠANIE

**AKRINOL Fugamix** je výrobok pripravený na použitie. Podľa potreby do neho pridáme max. 10 ml vody, dobre ho premiešame a hmota je pripravená na nanášanie.

Škárovaciu hmotu nanášame plastovým hladidlom a pod uhlom 45 stupňov hmotu vtierame do škár. Po vyškárovaní 2 - 3 m<sup>2</sup> povrch očistíme tak, že s dobre vyžmýkanou celulózovou hubou jemnými ťahmi prejdeme cez škáry. Tým škáru vytvarujeme. Obklady celkom očistíme po 2 - 4 hodinách, závisí to od hĺbky škáry.

Ak nanášate škárovaciu hmotu medzi obkladačky, ktoré sú drsné a nasiakavé, vopred si preverte postup čistenia na skúsobnej obkladačke.



**JUB, a.s.**  
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava, Slovensko  
Tel: +421 2 4363 1761

Člen Skupiny JUB



9400797 1617



## AKRINOL Fugamix Superflex S2

Revolučná škárovacia hmota vo viacej ako 300 farebných odtieňoch.



## VYBERTE SI FAREBNÝ ODTIEŇ PODĽA SVOJHO VKUSU

**AKRINOL Fugamix** je disperzná škárovacia hmota, pri ktorej nepotrebuje robiť kompromisy pri výbere už pripravených odtieňov, pretože farebný odtieň si môžete určiť sami, predovšetkým podľa svojho želania. Na výber je viacej ako 300 farebných odtieňov, z ktorých si môžete vybrať zo vzorkovníka JUB a ktoré je možné pripraviť na miešacích zariadeniach JUMIX.

**AKRINOL Fugamix** je vhodný na škárovanie vnútorných a vonkajších keramických obkladov a dlažieb a klinkerov všetkých druhov. Škárovacia hmota neobsahuje cement, preto sa vyznačuje výnimočnou pružnosťou a predstavuje ideálne riešenie pre veľmi zaťažené povrchy tak tepelne (vonkajšie povrchy) ako aj fyzicky (veľmi frekventované povrchy).

Škárovacia hmota obsahuje špeciálne hydrofóbne prísady, ktoré zabezpečujú, že kvapky vody sa od povrchu odrážajú a nevsakujú do vnútra. Biocídne prísady zabraňujú vzniku plesní a takto zabezpečujú dlhodobú stabilitu farebného odtieňa.



## PRÍPRAVA FAREBNÉHO ODTIEŇA S DIPI KONCENTRATOM

Škárovaciu hmotu **AKRINOL Fugamix** je možné tónovať aj doma s **DIPI Koncentratom**. Dôležité je, aby sme do 3 kg balenia škárovacej hmoty nevmiešali viacej ako polovicu balenia **DIPI Koncentratu**, pretože tým zachováme potrebnú hustotu výrobku. Po pridaní **DIPI Koncentratu** hmotu dobre premiešame. Takto pripravenú škárovaciu hmotu môžeme použiť len vo vnútorných priestoroch.

