

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 002/13-JLL

v súlade s Prílohou III k Nariadeniu (EU) č. 305/2011

---

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:  
**11.01.07**
2. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:  
**Cementová maltová zmes na lepenie tepelnej izolácie vo vonkajších zložených tepelnoizolačných systémoch s tenkovrstvou omietkou (ETICS)**
3. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná obchodná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:

### JUBIZOL LEPIDLO

**JUB d.o.o.**  
**Dol pri Ljubljani 28**  
**1262 Dol pri Ljubljani**  
**Slovinsko**

4. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:  
**Systém 2+**
5. Pre vyhlásenie o parametroch ohľadom stavebného výrobku, pre ktorý platí Európske technické posúdenie:

**JUBIZOL EPS, ETA-09/0393 (28.06.2013), ZAG Ljubljana 1404-CPD-1606**  
**JUBIZOL MW, ETA-10/0334 (28.06.2013), ZAG Ljubljana 1404-CPD-1619**  
**Jubizol S70, ETA-08/0236 (29.06.2013), ZAG Ljubljana 1404-CPD-1332**

## 6. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Skúšky parametrov v súlade s normou	Harmonizované technické špecifikácie
Prídržnosť k podkladu v počiatočnom stave medzi lepidlom a betónom	$\geq 0,25$ MPa	ETAG 004 5.1.4.1.2	ETAG 004
Prídržnosť k podkladu v počiatočnom stave medzi lepidlom a MW lamelami a EPS	$< 0,08$ Mpa	ETAG 004 5.1.4.1.2	ETAG 004
Prídržnosť k podkladu po starnutí (2 hod. schnutie) medzi lepidlom a betónom	$\geq 0,08$ MPa	ETAG 004 5.1.4.1.2	ETAG 004
Prídržnosť k podkladu po starnutí (2 hod. schnutie) medzi lepidlom a MW lamelami a EPS	$\geq 0,03$ MPa	ETAG 004 5.1.4.1.2	ETAG 004
Prídržnosť k podkladu po starnutí (7 hod. schnutie) medzi lepidlom a betónom	$\geq 0,25$ MPa	ETAG 004 5.1.4.1.2	ETAG 004
Prídržnosť k podkladu po starnutí (7 hod. schnutie) medzi lepiacou maltou a EPS + MW lamely + XPS	$\geq 0,08$ MPa	ETAG 004 5.1.4.1.2	ETAG 004

Parametre výrobku sú v zhode s deklaroványmi parametrami uvedenými v bode 6. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 3.

Podpísal za a v menu výrobcu:

Dol pri Ljubľani, 1.10.2014

**Iztok Kamenski**  
Vedúci JUB Akadémie

