

Výrobok / Product: **JUBIZOL SILICONE FINISH S 1.5 / 2.0**



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
DECLARATION OF PERFORMANCE
č. / No. **001/18-SNG**

1. **Jedinečný identifikačný kód typu výrobku / Unique identification code of product**
10.02.39

2. **Zamýšľané použitie / Intended use**

Vonkajšia omietka na základe organických spojív na dekoratívnu ochranu fasádnych stenových povrchov / External render based on organic binder for decorative protection of facade walls

3. **Výrobca / Manufacturer**

JUB d.o.o.

Dol pri Ljubljani 28

SI-1262 Dol pri Ljubljani

Slovinsko

www.jub.eu

4. **Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov / System of AVCP**

Systém 3 / System 3

5. **Technická špecifikácia / Technical specification**

EN 15824

6. **Deklarované vlastnosti / Declared performance**

Podstatné vlastnosti / Characteristic	Parameter / Declaration	Norma / Norm	Technická špecifikácia / Technical specification
Reakcia na oheň / Reaction to fire	A2	EN 13501-1	EN 15824:2017
Prídržnosť / Bond strength	> 0,3 MPa	EN 1542	EN 15824:2017
Súčiniteľ tepelnej vodivosti	0,83 W/mK,	EN 1745	EN 15824:2017



$\lambda_{10, such}$ / Thermal conductivity $\lambda_{10, dry}$	P=50%		
Priepustnosť vodnej pary / Water vapour permeability	V1 (vysoká) / V1 (High)	EN ISO 7783-2	EN 15824:2017
Nasiakavosť / Water absorption	W3	EN 1062-3	EN 15824:2017

7. **Výrobok je aj komponentom vonkajšieho tepelnoizolačného systému s omietkou** / Product is also component of external thermal insulation composite system with render

JUBIZOL EPS, ETA-09/0393
 JUBIZOL MW, ETA-10/0334
 JUBIZOL PB EPS, ETA-13/0633
 JUBIZOL PB MW, ETA-13/0632
 JUBIZOL S70, ETA-08/0236
 JUBIZOL XPS, ETA-07/0028

ZAG Ljubljana 1404-CPR-2792
 ZAG Ljubljana 1404-CPR-2793
 ZAG Ljubljana 1404-CPD-1985
 ZAG Ljubljana 1404-CPD-1984
 ZAG Ljubljana 1404-CPD-1332
 ZAG Ljubljana 1404-CPR-2794

Parametre výrobku, uvedeného vyššie, sú v súlade s uvedenými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s Nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Podpísal za a v mene výrobcu / Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Dol pri Ljubljani, 13.08.2018

Danijel Lisičič,
 Vedúci odboru vývoja




JUB d.o.o.
 Dol pri Ljubljani 28
 SI-1262 Dol pri Ljubljani
 Slovenija





JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
SI – 1262 Dol pri Ljubljani
Slovinsko
14

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: 10.02.39
Číslo vyhlásenia o parametroch: 001/18-SNG

EN 15824:2017

*Vonkajšia omietka na základe organických spojív na
dekoratívnu ochranu fasádnych stenových povrchov*

Reakcia na oheň	A2
Prídržnosť	> 0,3 MPa
Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_{10, such}$	0,83 W/mK, P = 50% (tab. hodnota EN 1745)
Priepustnosť vodnej pary	V1
Nasiakavosť	W3

