

CERTIFIKÁT KVALITY

 Strana: 1/1
 Dátum vydania: 17.06.2015

1.	OBCHODNÝ NÁZOV JUPOL LATEX SATEN Vnútrotná umývateľná maliarska farba
2.	OBLASŤ POUŽITIA Vnútrotná disperzná farba na dekoračnú ochranu rôznych povrchov, odolná proti mokrému oteru v súlade s STN EN 13300.
3.	ZLOŽENIE Disperzná farba na základe vodnej disperzie polymérov, celulóзовého zahusťovadla, dioxidu titánu, plnív, špeciálnych prísad.
4.	FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI VZHLAD: tekutina FARBA: biela, farebné odtiene HUSTOTA: 1,36 kg/dm ³ pri 20°C pH (20°C): 9,0 – 10,0 HORLAVOSŤ: / OBSAH SUŠINY: 53 – 57% PAROPRIEPUSTNOSŤ: EKVIVALENTNÁ DIFÚZNA HRÚBK A Sd < 0,30 pri d = 100 µm: (STN EN ISO 7783, trieda 2, stredná priepustnosť vodnej pary) ODOLNOSŤ PROTI MOKRÉMU OTERU: odolný, trieda 1 (STN EN 13300) KRYCIA SCHOPNOSŤ: trieda 2 pri výdatnosti 7,0 m ² /l (STN EN 13300) LESK: stredný lesk (STN EN 13300) VOC: max. 1,0 g/l
5.	BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA Podľa kritérií stanovených v Pravidlách o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných prípravkov vyplývajúcich zo smerníc EU 67/548/EHS a 1999/45/ES je chemická zmes v súlade s Nariadením REACH 1907/2006/ES a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady CLP 1272/2008/ES, Zákona č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon), nie je výrobok zaradený medzi nebezpečné prípravky. Ďalšie údaje: Obsahuje zmes: 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1), 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-ón. Môže spôsobiť alergickú reakciu.
6.	SPRÁVA O SKÚŠKACH VÝROBKU FPL IPA Stuttgart, Správa č. AT 017/10, 11.05.2010 TÜV SÜD München, Certifikat: TM – 07/130925-4, 25.09.2013: Kontrolovaný obsah škodlivých látok, emisie do priestoru podľa normy STN EN ISO 16000-9 a kontrolovaná výroba.
7.	Potvrdzujeme, že vlastnosti výrobku vyhovujú požiadavkám špecifikácie výrobku. Tento dokument je vydaný za účelom preukázania kvality výrobku v súlade so špecifickými požiadavkami. V prípade väčších zmien vlastností, uvedených v bode 4, bude vydaný nový certifikát.
Zodpovedná osoba: Vedúci vývoja Meno a priezvisko Aleš Golja   2  JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28 SI-1262 Dol pri Ljubljani, Slovenija	