



*Farby  
zmenia  
dom.*

# Dodatok k cenníku výrobkov 2019

(platný od 1.5. 2019)



## 1 Príprava podkladu

3 Základné nátery

## 2 Dekoratívna úprava vnútorných stenových povrchov farbami

5 Špeciálne výrobky na problematické povrchy

## 3 Dekoratívna úprava vnútorných stenových povrchov s DECOR výrobkami

6 Dekoratívna úprava vnútorných povrchov s vizuálnym efektom | Dekoratívna úprava vnútorných povrchov s funkčným účinkom | Špeciálne náradie | Nové DECOR techniky

## 6 Tepelnoizolačný systém JUBIZOL a dekoratívne omietky

13 Príprava podkladu | Dekoratívne omietky | Realizácia dekoratívnych efektov | Lepidlá a lepiace malty | Tepelnoizolačné dosky | JUBIZOL príslušenstvo

## 7 Sanácie a renovácie vertikálnych povrchov

18 Sanácie historických a pamiatkovo chránených budov

## 9 Hydroizolácia a osadenie keramických obkladov a dlažieb

22 Dekoratívna vodotesná ochrana | Lepidlá na keramické obklady a dlažby

## 1 Príprava podkladu

### 1.1 Základné nátery

#### REVITAL Primer NG

Egalizačný základný náter na premostenie mikrotrhlín



NOVÉ ZLOŽENIE PRE  
SANÁCIU MIKROTRHLÍN  
NANÁŠANIE VALČEKOM  
RIEDENIE VODOU

**TOP VÝBER** pre vlasovo popraskané omietky, jemné a drsné/rustikálne podklady.

- Premosťuje vlasové praskliny šírky cca 0,3 mm
  - Egalizuje štruktúru podkladu
  - Zlepšuje prídržnosť k podkladu
  - Zvyšuje vodoodpudivosť
  - Egalizuje rôznu nasiakavosť podkladu
- 1 Účinné trvalé riešenie na sanáciu starých fasádnych povrchov
  - 2 V systéme s fasádnymi farbami JUB ideálne chráni povrch pred penetráciou vody do omietky
  - 3 Nanášanie s valčekom umožňuje o 70% rýchlejšiu realizáciu
  - 4 Univerzálny revitalizačný základný náter vhodný pre všetky podklady
  - 5 V systéme sanácie armuje povrch a je výborným univerzálnym podkladom pre všetky fasádne farby JUB  
Vhodný aj pre systémy sanácie historických budov
  - 6 Ideálny podklad pred maľovaním fasádneho povrchu, kde je prítomný výrazný kontrast tmavých a svetlých odtieňov na stávajúcom podklade. Špeciálne v prípade, keď sa takéto náročné podklady osviežujú s intenzívnou fasádnou farbou, ktorá má menšiu kryciu schopnosť.

**Spotreba:** 200 - 350 ml/m<sup>2</sup>

**Trvanlivosť:** minimálne 12 mesiacov

**Odporúčame s:** REVITALCOLOR, SILICONECOLOR, TRENDCOLOR, NANOCOLOR, SILICATECOLOR

Doba schnutia, vhodnosť pre ďalšiu úpravu 12 hod.

Doba schnutia, pre odolnosť proti dažďu 24 hod.

| Odtiene          | EAN kód/ks    | Jednotka pre obj. | Počet ks v jednotke | Balenie | MJ | Cena €/MJ | Cena €/ks bez DPH | Cena €/ks s DPH |
|------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------|----|-----------|-------------------|-----------------|
| nemá             | 3838527650784 | kartón            | 2                   | 5       | I  | 4,300     | 21,50             | 25,80           |
| špeciálny odtieň | 3838527650807 | vedro             |                     | 15      | I  | 3,433     | 51,50             | 61,80           |

## 1.1 Základné nátery

### REVITAL Crack repair

Elastomérny náter na premostenie trhlín



NOVINKA!  
VÝBORNÝ VÝBER PRE  
SANÁCIU TRHLÍN  
DO 1,5 MM

**TOP VÝBER** na prekrytie trhlín na fasádnom povrchu pred obnovovacím maľovaním.

- Elastický náter, ktorý premostí trhliny do 1,5 mm
- Účinný aj v extrémnych klimatických podmienkach
- Náter nemá vplyv na konečný vzhľad štruktúry povrchu

- 1 V systéme s fasádnyimi farbami JUB je výborné trvalé riešenie na sanáciu fasády
- 2 Náter ponúka jednoduché, účinné a ekonomické riešenie sanácie trhlín na fasáde
- 3 Systémové riešenie predstavuje alternatívu k drahšiemu celoplošnému prestierkovaniu budovy
- 4 Jednoduché odstránenie menších chýb / trhlín pred obnovovacím maľovaním

**Spotreba:** 200 - 250 ml/m<sup>2</sup> (pre dvojnásobný náter)

**Trvanlivosť:** minimálne 18 mesiacov

**Odporúčame s:** REVITALCOLOR, SILICONECOLOR, TRENDCOLOR, NANOCOLOR

Doba schnutia, vhodnosť pre ďalšiu úpravu 12 hod.

Doba schnutia, pre odolnosť proti dažďu 24 hod.

| Odtiene | EAN kód/ks    | Jednotka pre obj. | Počet ks v jednotke | Balenie | MJ | Cena €/MJ | Cena €/ks bez DPH | Cena €/ks s DPH |
|---------|---------------|-------------------|---------------------|---------|----|-----------|-------------------|-----------------|
| biely   | 3838527650869 | kartón            | 2                   | 0,75    | I  | 24,667    | 18,50             | 22,20           |

## 2 Dekoratívna úprava vnútorných stenových povrchov farbami

### 2.6 Špeciálne výrobky na problematické povrchy

#### ALGICIDE Plus

Prostriedok na ničenie stenových rias a plesní



**TOP VÝBER** pre riasami a plesňami napadnuté fasádne a vnútorné stenové povrchy, aj pre kamenné a betónové povrchy.

- Účinný pri ničení plesní a rias na stenách
- Vhodný pre vnútorné a fasádne stenové povrchy
- V objektoch potravinárskeho priemyslu je vhodný ako náter na ničenie plesní
- Bez vône

- 1 Účinná sanácia povrchov
- 2 Zabezpečuje dlhodobjší vzhľad "zdravého povrchu"
- 3 Jednoduchý na použitie

Spotreba: 50 - 100 ml/m<sup>2</sup>

Trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov

Tónovanie: priesvitný

Odporúčame so: všetkými farbami

Počet vrstiev 1, pri silnejšom napadnutí zopakovať postup

| Odtiene                  | EAN kód/ks    | Jednotka pre obj. | Počet ks v jednotke | Balenie | MJ | Cena €/MJ | Cena €/ks bez DPH | Cena €/ks s DPH |
|--------------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------|----|-----------|-------------------|-----------------|
| priesvitný               | 3838527603018 | kartón            | 12                  | 0,5     | I  | 14,000    | 7,00              | 8,40            |
| priesvitný (rozprašovač) | 3838527442877 | kartón            | 12                  | 0,5     | I  | 15,000    | 7,50              | 9,00            |

### 3 Dekoratívna úprava vnútorných stenových povrchov s DECOR výrobkami

#### 3.1 Dekoratívna úprava vnútorných povrchov s vizuálnym efektom

##### DECOR Desert

Dekoratívna farba so vzhľadom púštného piesku



NOVINKA!

MODERNÝ METALICKÝ  
VZHĽAD PÚŠTNÉHO  
PIESKU

**TOP VÝBER** na dekoratívnu úpravu vnútorných povrchov, kde chceme dosiahnuť vzhľad púštného piesku.

- Atraktívny a moderný vzhľad
- Pieskový, mierne trblietavý efekt
- Mimoriadne ľahké nanášanie a rýchla realizácia
- Pestrý výber exkluzívnych odtieňov

- 1 Vyjadrenie individuality / kreativity
- 2 Jednoduché na prácu aj pre domáceho kutila
- 3 Výrobok pripravený na použitie
- 4 Rýchla realizácia – úspora času a financií
- 5 Možnosť okamžitého nanášania bez špeciálnej predprípravy

**Spotreba:** 100 - 120g/m<sup>2</sup>

**Trvanlivosť:** minimálne 12 mesiacov

**Tónovanie:** DECOR Desert Pearl: vzorkovník JUB Favourite feelings: odtiene D – F (dodávané s obmedzeniami)  
4 už pripravené odtiene

**Odporúčame pri technike:** DECOR Desert

**Doba schnutia:** 12 hod.

| Odtiene       | EAN kód/ks    | Jednotka pre obj. | Počet ks v jednotke | Balenie | MJ | Cena €/MJ | Cena €/ks bez DPH | Cena €/ks s DPH |
|---------------|---------------|-------------------|---------------------|---------|----|-----------|-------------------|-----------------|
| Desert Gold   | 3838527650470 | kartón            | 6                   | 0,65    | I  | 20,000    | 13,00             | 15,60           |
| Desert Silver | 3838527650517 | kartón            | 6                   | 0,65    | I  | 20,000    | 13,00             | 15,60           |
| Desert Pearl  | 3838527650494 | kartón            | 6                   | 0,65    | I  | 20,000    | 13,00             | 15,60           |
| Desert Black  | 3838527650449 | kartón            | 6                   | 0,65    | I  | 20,000    | 13,00             | 15,60           |



gold



silver



pearl



black

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho

### 3.2 Dekoratívna úprava vnútorných povrchov s funkčným účinkom

#### DECOR Magnetic base

Vyrovňavacia hmota s magnetickým účinkom



NOVINKA!

VÝBORNÝ  
MAGNETICKÝ  
ÚČINOK

**TOP VÝBER** pre vnútorné stenové povrchy ako sú konferenčné miestnosti, školy, materské školy, reštaurácia a iné miestnosti, kde chceme dosiahnuť extrémne silný magnetický účinok. Výrobok je vhodný aj pre kuchyne, detské izby a pod.

- Výborný podklad s extrémne silným magnetickým účinkom
  - Výborná prídržnosť
  - V systéme s DECOR Magnetic paint umožňuje magnetickú prídržnosť a tabuľu na písanie
  - Možné premaľovanie s ktorýmkoľvek odtieňom s farbami zo skupiny JUPOL, DECOR Magnetic paint a DECOR Blackboard paint
  - Možnosť vyplnenia menších priehlbín, škár, trhlín
  - Rýchla a jednoduchá realizácia, pretože je pripravený na okamžité použitie
- 1 Jednoduchá pre funkčné povrchy
  - 2 Ponúka rovnaký magnetický účinok ako magnetické tabule, ale za výhodnejšiu cenu
  - 3 Vyjadrenie individuality a kreativity pomocou funkčných výrobkov
  - 4 Rýchle a jednoduché na prácu aj pre domáceho kutila
  - 5 Hmota pripravená na použitie
  - 6 Potrebne len 4 vrstvy (2x DECOR Magnetic base a 2x DECOR Magnetic paint) pre dosiahnutie magnetického účinku
  - 7 Konkurenčnosť v ponuke celého systému (magnetické prídržnosť + písanie s kriedou)

**Spotreba:** 2,0 - 2,5 kg/m<sup>2</sup> (pre dve vrstvy)

**Trvanlivosť:** minimálne 12 mesiacov

**Tónovanie/**

**Odporúčame v systéme:** DECOR Magnetic paint, JUBOLIN Classic, JUBOLIN P-25, JUBOLIN P-50, AKRIL Emulzia, JUPOL Gold, JUPOL Latex, DECOR Blackboard paint

| Odtiene | EAN kód/ks    | Jednotka pre obj. | Počet ks v jednotke | Balenie | MJ | Cena €/MJ | Cena €/ks bez DPH | Cena €/ks s DPH |
|---------|---------------|-------------------|---------------------|---------|----|-----------|-------------------|-----------------|
| báza    | 8605022138162 | kartón            |                     | 3       | kg | 8,667     | 26,00             | 31,20           |
| báza    | 8605022138179 | kartón            |                     | 8       | kg | 6,500     | 52,00             | 62,40           |

## DECOR Magnetic paint

Farba s magnetickým účinkom



NOVINKA!

VÝBORNÝ  
MAGNETICKÝ  
ÚČINOK

**TOP VÝBER** pre vnútorné stenové povrchy ako sú konferenčné miestnosti, školy, materské školy, reštaurácie a iné miestnosti, kde chceme dosiahnuť extrémne silný magnetický účinok. Výrobok je vhodný aj pre kuchyne, detské izby a pod.

- Výborný magnetický účinok
  - V systéme s DECOR Magnetic base ponúka výnimočne silný magnetický účinok
  - Možné premaľovanie s ktorýmkoľvek odtieňom s farbami zo skupiny JUPOL
  - V systéme s DECOR Blackboard paint umožňuje aj písanie s kriedou
  - Jednoduché a rýchle nanášanie
- 1 Jednoduchá pre funkčné povrchy
  - 2 V systéme s DECOR Magnetic base ponúka rovnaký magnetický účinok ako magnetické tabule, ale za výhodnejšiu cenu
  - 3 Vyjadrenie individuality a kreativity pomocou funkčných výrobkov
  - 4 Rýchle a jednoduché na prácu aj pre domáceho kutila
  - 5 Farba pripravená na použitie
  - 6 Potrebné len 4 vrstvy (2x DECOR Magnetic base a 2x DECOR Magnetic paint) pre dosiahnutie magnetického účinku
  - 7 Konkurenčnosť v ponuke celého systému (magnetické prídržnosť + písanie s kriedou)

**Spotreba:** 280 - 320 ml/m<sup>2</sup> (pre tri vrstvy)

**Trvanlivosť:** minimálne 12 mesiacov

**Tónovanie/**

**Odporúčame v systéme:** DECOR Magnetic base, JUBOLIN Classic, JUBOLIN P-25, JUBOLIN P-50, AKRIL Emulzia, JUPOL Gold, JUPOL Latex, DECOR Blackboard paint

| Odtiene | EAN kód/ks    | Jednotka pre obj. | Počet ks v jednotke | Balenie | MJ | Cena €/MJ | Cena €/ks bez DPH | Cena €/ks s DPH |
|---------|---------------|-------------------|---------------------|---------|----|-----------|-------------------|-----------------|
| paint   | 8605022138155 | kartón            |                     | 0,65    | I  | 18,462    | 12,00             | 14,40           |



## DECOR Blackboard paint

Farba na písanie s kriedou



NOVINKA!

VÝBORNÝ  
PODKLAD NA  
PÍSANIE S KRIEDOU

**TOP VÝBER** na dekoratívne premaľovanie vnútorných stien, ktoré ponúkajú výborný podklad na písanie s kriedou a jej zotretie.

- Výborný podklad na písanie s kriedou
- Veľmi odolná proti mokrému oderu
- Matný vzhľad
- Nízka emisia prchavých organických zlúčenín do prostredia
- Jednoduché a rýchle nanášanie

- 1 Moderný matný konečný vzhľad, ktorý ponúka možnosť písania s kriedou a mokré čistenie
- 2 Vyjadrenie individuality a kreativity pomocou funkčných výrobkov
- 3 Rýchle dosiahnutie funkčného účinku, len v dvoch vrstvách
- 4 Jednoduché na prácu aj pre domáceho kutila
- 5 Farba pripravená na použitie
- 6 Konkurenčnosť v ponuke celého systému (magnetické pridržnosť + písanie s kriedou)

**Spotreba:** 160 - 190 ml/m<sup>2</sup> (pre dve vrstvy)

**Trvanlivosť:** minimálne 12 mesiacov

**Tónovanie:** 2 už pripravené odtiene: čierny a zelený

**Odporúčame v systéme:** DECOR Magnetic base, JUBOLIN Classic, JUBOLIN P-25, JUBOLIN P-50, AKRIL Emulzia, DECOR Magnetic paint

| Odtiene | EAN kód/ks    | Jednotka pre obj. | Počet ks v jednotke | Balenie | MJ | Cena €/MJ | Cena €/ks bez DPH | Cena €/ks s DPH |
|---------|---------------|-------------------|---------------------|---------|----|-----------|-------------------|-----------------|
| čierny  | 3838527600574 | kartón            |                     | 0,65    | I  | 22,308    | 14,50             | 17,40           |
| zelený  | 3838527600550 | kartón            |                     | 0,65    | I  | 22,308    | 14,50             | 17,40           |



čierny



zelený

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho

### Ako pripraviť funkčné povrchy?

Na prípravu „magnetického povrchu“  
v grafitovom odtieni:

**DECOR Magnetic base**

2 vrstvy

**DECOR Magnetic paint**

2 vrstvy

**Možné je samostatné použitie výrobkov DECOR Magnetic base / paint, ale na dosiahnutie rovnakého magnetického účinku je potrebné zvýšiť počet vrstiev.**

Na prípravu „magnetického povrchu“  
v ľubovoľnom odtieni odporúčame systém:

**DECOR Magnetic base**

2 vrstvy

**DECOR Magnetic paint**

2 vrstvy

**JUPOL Gold / Latex**

2 vrstvy

Na prípravu „magnetického povrchu“, po  
ktorom je možné písať s kriedou  
odporúčame systém:

**DECOR Magnetic base**

2 vrstvy

**DECOR Magnetic paint**

2 vrstvy

**DECOR Blackboard paint**

2 vrstvy

## Príprava magnetického povrchu, po ktorom je možné písať s kriedou

### Príprava podkladu:

- Podklad musí byť suchý, pevný, bez olejových škvŕn a podobných nečistôt

### Realizácia:

- Lepiacou páskou označíme plochu, na ktorú budeme nanášať hmotu
- V dvoch vrstvách s nerezovým oceľovým hladidlom nanesieme DECOR Magnetic base
- Po 12 hodinách s valčekom nanesieme v dvoch vrstvách DECOR Magnetic paint, v priebehu 4 – 6 hodín
- Po 6. hodinách, keď je povrch suchý, valčekom nanesieme v dvoch vrstvách ešte DECOR Blackboard paint, v priebehu 4 – 6 hodín

| Výrobok                          | DECOR Magnetic base | MJ | DECOR Magnetic paint | MJ | DECOR Blackboard paint | MJ | Spolu |
|----------------------------------|---------------------|----|----------------------|----|------------------------|----|-------|
| Spotreba kg (l)/m <sup>2</sup> * | 2,1                 | kg | 0,30                 | l  | 0,17                   | l  |       |
| Cena v EUR/MJ**                  | 8,667               |    | 18,462               |    | 22,308                 |    |       |
| Cena v EUR/m <sup>2</sup>        | 18,20               |    | 5,54                 |    | 3,79                   |    | 27,53 |

\*Spotreba je uvedená na základe skúšobných meraní a závisí od želaného konečného vzhľadu

\*\* Cena za jednotku balenia za najmenšie balenie

### 3.3 Špeciálne náradie

| Názov výrobku           | Dekoratívna štetka | Štetec Universal 15x5                    | Ochranná fólia 100 cm/33 m | Šablóna maliarska | Dekoratívna kefa                                                                |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                         | 30 x 180 mm        | 150 x 50 mm                              | 100 cm x 33 m              |                   | 150 x 150 mm                                                                    |
| Odporúčené pre techniku | Desert             | Jeans, Travertino Nivelin D, Rubin, Adam | Acero                      |                   | Versus, Mica, Beton Look, Travertino Decoral, Travertino Nivelin D, Rubin, Adam |
| EAN kód                 | 8014254521619      | 3830000325332                            | 9002588458724              | 3838527079400     | 8014254567556                                                                   |
| Cena €/ks bez DPH       | 12,50              | 22,00                                    | 8,00                       | 9,50              | 14,50                                                                           |

| Názov výrobku           | Huba na dlaždice                  | Štetec dekoratívny Storch | Dekoratívna rukavica                                                | Štetec dekoratívny 71400     | Prírodná špongia - veľká |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|                         | 165 x 115 x 70 mm                 | 70 mm                     |                                                                     | 220 x 20 mm                  |                          |
| Odporúčené pre techniku | Travertino Decoral Acero, Madeira | Aurora, Petinato          | Classic, Egeo, Spatolato, Madeira, Beton Look, Travertino Nivelin D | Versus, Travertino Nivelin D | Rubin, Adam              |
| EAN kód                 | 9002588408002                     | 4001941056435             | 8014254544472                                                       | 8014254553467                |                          |
| Cena €/ks bez DPH       | 2,00                              | 15,50                     | 5,25                                                                | 10,50                        | 15,50                    |

| Názov výrobku           | Dekoratívny tampón                                                                                                                                                | Valček DECOR prírodná koža                  | Valček DECOR viazaná prírodná koža                                                                                                       | Matrica efekt drevo            |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odporučené pre techniku | 200 x 200 mm                                                                                                                                                      | 200 mm                                      | 190 mm                                                                                                                                   |                                |                                                                                                                                                                   |
|                         | Pearl                                                                                                                                                             |                                             | Pearl                                                                                                                                    |                                |                                                                                                                                                                   |
|                         | 8014254521916                                                                                                                                                     | 8014254544465                               | 8014254527253                                                                                                                            | 8014254557526                  |                                                                                                                                                                   |
| Cena €/ks bez DPH       | 23,50                                                                                                                                                             | 22,50                                       | 27,50                                                                                                                                    | 25,50                          |                                                                                                                                                                   |
| Názov výrobku           | Plastové hladidlo efekt TERRE FIORENTINE                                                                                                                          | Plastová špachtľa na efekt TERRE FIORENTINE | Špachtľa INOX 2K držadlo                                                                                                                 | Nerezová japonská špachtľa - k | Štukatérske hladidlo INOX EXPERT                                                                                                                                  |
| Odporučené pre techniku |                                                                                                                                                                   |                                             | 80 mm                                                                                                                                    |                                | 200 X 80 mm                                                                                                                                                       |
|                         | Pre všetky techniky                                                                                                                                               | Classic, Spatolato                          | Aurora, Versus, Classic, Travertino Nivelin D, Egeo, Spatolato, Jeans, Madeira, Pearl, Decor Wood, Travertino Decoral, Rubin, Rust, Adam |                                | Acero, Aurora, Versus, Classic, Travertino Nivelin D, Egeo, Spatolato, Jeans, Madeira, Mica, Pearl, Decor Wood, Beton Look, Travertino Decoral, Rubin, Rust, Adam |
|                         | 8014254576459                                                                                                                                                     | 8014254557519                               | 3830048343503                                                                                                                            | 4010993165002                  | 4001941105768                                                                                                                                                     |
| Cena €/ks bez DPH       | 8,75                                                                                                                                                              | 5,25                                        | 3,00                                                                                                                                     | 16,25                          | 25,50                                                                                                                                                             |
| Názov výrobku           | Štukatérske hladidlo INOX EXPERT                                                                                                                                  | Valček hrubá pena / K                       | Valček štruktúrny VL                                                                                                                     |                                |                                                                                                                                                                   |
| Odporučené pre techniku | 240 x 100 mm                                                                                                                                                      | penový valček 180 mm                        | penový valček 100 mm                                                                                                                     |                                |                                                                                                                                                                   |
|                         | Acero, Aurora, Versus, Classic, Travertino Nivelin D, Egeo, Spatolato, Jeans, Madeira, Mica, Pearl, Decor Wood, Beton Look, Travertino Decoral, Rubin, Rust, Adam | Rust, Valit                                 | Rust, Valit                                                                                                                              |                                |                                                                                                                                                                   |
|                         | 4001941105782                                                                                                                                                     | 3830048341455                               | 3830048343053                                                                                                                            |                                |                                                                                                                                                                   |
| Cena €/ks bez DPH       | 26,50                                                                                                                                                             | 9,25                                        | 3,50                                                                                                                                     |                                |                                                                                                                                                                   |

### 3.4 Nové dekoratívne techniky

#### DECOR Desert

##### Príprava podkladu

Podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý, bez nesúdržných častíc, prachu, bez flákov od oleja a iných nečistôt.

##### Realizácia techniky

- 1 Pred prvým maľovaním podklad podfarbíme valčekom alebo striekaním v dvoch vrstvách farbou JUPOL Gold vo vhodnom odtieni. Konečný film podfarbeného povrchu musí byť čo najhladší.
- 2 Približne 4 – 6 hodín po podfarbení môžeme začať s nanášaním DECOR Desertu vo vybranom odtieni. Farbu nanášame so štetcom priamo na pripravený podklad a dávame pozor, aby sme natreli celú plochu. Na dosiahnutie konečného vzhľadu si pomáhame so širokým dekoratívnym štetcom, ktorým niekoľko minút po nanosení farby povrch prehladíme a vytvoríme štruktúru. Vytvorenie štruktúry môžeme spraviť dvomi spôsobmi:
  - Líniové štruktúrovanie – hladenie so širokým dekoratívnym štetcom v jednom smere
  - Štruktúrovanie do kruhu - hladenie so širokým dekoratívnym štetcom krúživými ťahmi

Keď dosiahneme želaný vzhľad, znova, ale veľmi zľahka prehladíme štruktúrovaný povrch širokým dekoratívnym štetcom, aby neboli viditeľné stopy štetca.

- 3 Pre výraznejšiu štruktúru nanosenie zopakujeme.



gold



silver



pearl



black

Informatívny výpočet spotreby a ceny za m<sup>2</sup>\*

| Technika/výrobok                              | JUPOL Gold | MJ | DECOR Desert | MJ | Spolu |
|-----------------------------------------------|------------|----|--------------|----|-------|
| DECOR Desert – spotreba kg (l)/m <sup>2</sup> | 0,15       | I  | 0,12         | Kg |       |
| DECOR Desert – cena v EUR/MJ**                | 6,00       | I  | 20,00        |    |       |
| DECOR Desert – cena v EUR/m <sup>2</sup>      | 0,90       |    | 2,40         |    | 3,30  |

\*Spotreba je uvedená na základe skúšobných meraní a závisí od želaného konečného vzhľadu

\*\* Cena za jednotku balenia za najmenšie balenie

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho

## 6 Tepelnoizolačný systém JUBIZOL a dekoratívne omietky

### 6.1 Príprava podkladu

#### JUBIZOL Unigrund

Univerzálny základný náter pod záverečné dekoratívne omietky



NOVÉ  
BALENIE

**TOP VÝBER pre všetky druhy fasádnych podkladov pred nanosením JUBIZOL dekoratívnych omietok.**

- Základný náter vo fasádnych systémoch JUBIZOL
- Optimálny podklad pre všetky disperzné dekoratívne tenkovrstvé omietky (akrylátové, silikónové, silikátové)
- Predlžuje dobu spracovania omietky
- Egalizuje nasiakavosť podkladu
- Viaže častice prachu
- Možnosť tónovania

- 1 Zvyšuje systémovú vodoodpudivosť fasádneho systému a tým mu predlžuje životnosť
- 2 Dobrá výdatnosť a jednoduché nanášanie
- 3 Univerzálnosť použitia, zabezpečuje výbornú prídržnosť
- 4 Zabraňuje presvitaniu podkladu
- 5 Zabezpečuje krajší vzhľad nanesej omietky

**Spotreba:** 120 – 200 g/m<sup>2</sup>

**Trvanlivosť:** minimálne 12 mesiacov

**Tónovanie:** vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene A až F) vybrané odtiene zo vzorkovníka JUB Farby a omietky

**Odporúčame s:** JUBIZOL disperzné dekoratívne omietky

Doba schnutia na odolnosť pred dažďom 24 hod.

Doba schnutia pre nasledovnú úpravu 12 hod.

| Odtiene | EAN kód/ks    | Jednotka pre obj. | Počet ks v jednotke | Balenie | MJ | Cena €/MJ | Cena €/ks bez DPH | Cena €/ks s DPH |
|---------|---------------|-------------------|---------------------|---------|----|-----------|-------------------|-----------------|
| biely   |               | vedro             | 8                   | 2       | kg | 4,125     | 8,25              | 9,90            |
| biely   | 3838527260310 | vedro             | 2                   | 5       | kg | 2,750     | 13,75             | 16,50           |
| biely   | 3838527260334 |                   |                     | 18      | kg | 2,361     | 42,50             | 51,00           |

#### Cenník JUMIX odtieňov

| Odtiene podľa nového vzorkovníka JUB Favourite feelings |         |    | PASTEL (E, F)                   |              |            | MEDIUM (C, D)                   |              |            | INTENSIVE (A, B)                                                    |              |            |
|---------------------------------------------------------|---------|----|---------------------------------|--------------|------------|---------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Odtiene podľa starého vzorkovníka JUB Farby a omietky   |         |    | odtiene končiace na číslice 4,5 |              |            | odtiene končiace na číslice 2,3 |              |            | odtiene začínajúce na číslice 5 alebo končiace na číslice 0 alebo 1 |              |            |
| Výrobok                                                 | Balenie | MJ | €/MJ                            | €/ks bez DPH | €/ks s DPH | €/MJ                            | €/ks bez DPH | €/ks s DPH | €/MJ                                                                | €/ks bez DPH | €/ks s DPH |
| JUBIZOL Unigrund                                        | 2       | kg | 5,400                           | 10,80        | 12,96      | 5,400                           | 10,80        | 12,96      | 6,500                                                               | 13,00        | 15,60      |
| Univerzálny základný náter pod dekoratívne omietky      | 5       | kg | 3,300                           | 16,50        | 19,80      | 3,300                           | 16,50        | 19,80      | 4,800                                                               | 24,07        | 28,80      |
|                                                         | 18      | kg | 2,833                           | 51,00        | 61,20      | 2,833                           | 51,00        | 61,20      | 4,000                                                               | 72,00        | 86,40      |

## 6.2 Dekoratívne omietky | Realizácia dekoratívnych efektov

### JUBIZOL Decor finish 0,2/1,0

Disperzná dekoratívna fasádna hmota



NOVINKA

**TOP VÝBER** na realizáciu rôznych dekoratívnych techník na fasáde a ostatných vonkajších povrchoch.

- Jednoduchá realizácia dekoratívnej techniky
- Umožňuje nespočetné ambientné riešenia na vonkajších povrchoch
- Výborná odolnosť proti poveternostným vplyvom
- Široký výber dekoratívnych kombinácií

- 1 Pre architektonické detaily
- 2 Možnosť originálnych individuálnych podôb budov
- 3 Trvanlivosť JUBIZOL Decor techník
- 4 Umožňuje rýchle a ekonomické zmeny vonkajších povrchov
- 5 Ponúka vyhotovenie jedinečných a unikátnych dekoratívnych techník

**Spotreba:** 1,2 – 3,5 kg/m<sup>2</sup> (závisí od dekoratívnej techniky)

**Trvanlivosť:** minimálne 12 mesiacov

**Tónovanie:** Vybrané odporúčané odtiene (závisia od dekoratívnej techniky)

**Odporúčame v systéme:** JUBIZOL Smooth

*Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w<sub>24</sub>* <0,05  
*EN 1062-3 (kg/m<sup>2</sup>h<sup>0,5</sup>)* trieda W3+

*Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2* trieda V2+

*Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom* 24

| Odtiene       | EAN kód/ks    | Jednotka pre obj. | Počet ks v jednotke | Balenie | MJ | Cena €/MJ | Cena €/ks bez DPH | Cena €/ks s DPH |
|---------------|---------------|-------------------|---------------------|---------|----|-----------|-------------------|-----------------|
| finish 0,2 mm | 3838527605692 | vedro             |                     | 25      | kg | 2,440     | 61,00             | 73,20           |
| finish 1,0 mm | 3838527605708 | vedro             |                     | 25      | kg | 2,800     | 70,00             | 84,00           |

### JUBIZOL Decor techniky

Dekoratívne techniky JUBIZOL Decor ponúkajú na vonkajších povrchoch okrem mimoriadnej stability a výbornej ochrany pred poveternostnými vplyvmi aj pozoruhodné kreatívne riešenia. Najčastejšie sa používajú ako imitácia rôznych prírodných materiálov. Vhodné povrchy na vyhotovenie JUBIZOL Decor techniky sú: fasádny povrch, úprava sokla, úprava vertikálnych betónových povrchov. Správny podklad je vyhotovený s JUBIZOL Smooth systémom, zakončený dekoratívnou omietkou JUBIZOL Finish S 1,0 mm.

### Príklad vyhotovenia JUBIZOL Decor techniky na fasádnom povrchu

| Dekoratívna technika       | Výrobok                                | Spotreba/m <sup>2</sup> |
|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Imitácia betónu            | JUBIZOL Decor finish 1,0 mm (tónovaný) | 2,00 kg                 |
| JUBIZOL Decor – Beton look | DECOR Antique 1001 – (netónovaný)      | 100 ml                  |
| Imitácia travertínu        | JUBIZOL Decor finish 1,0 mm (tónovaný) | 2,00 kg                 |
| JUBIZOL Decor – Travertin  | DECOR Antique 1001 – (netónovaný)      | 100 ml                  |
| Imitácia kamenných panelov | JUBIZOL Decor finish 0,2 mm (tónovaný) | 4,50 kg                 |
|                            | DECOR Acrycolor (strieborný)           |                         |

|                                                                                    |                                                                                                                         |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| JUBIZOL Decor – Panel stone                                                        | TRENDCOLOR (tónovaný) 2x<br>Použijeme náradie: JUBIZOL matrica – panel stone                                            | 90 ml<br>200 ml  |
| Imitácia dreva<br>JUBIZOL Decor – Wood                                             | JUBIZOL Decor finish 0,2 mm (odtieň 230E)<br>JUBIN Lasur (obľúbený odtieň)<br>Použijeme náradie: JUBIZOL matrica – wood | 2,70 kg<br>70 ml |
| Imitácia tehál<br>JUBIZOL Decor – Brick                                            | JUBIZOL Trend finish (alebo obľúbená JUBIZOL omietka)<br>Použijeme náradie: JUBIZOL šablóna pre vzor tehál              | 2,50 kg          |
| Imitácia priečne lámanej<br>bridlice – kamenná stena<br>JUBIZOL Decor – Stone wall | JUBIZOL Kulirplast 1,8 Premium<br>Použijeme náradie: JUBIZOL šablóna pre<br>kamenný vzor                                | 4,50 kg          |
| Imitácia plochej bridlice –<br>prírodný kameň<br>JUBIZOL Decor – Natural<br>stone  | JUBIZOL Kulirplast 1,8 Premium<br><br>Použijeme náradie: JUBIZOL šablóna pre vzor<br>prírodný kameň                     | 4,50 kg          |

## JUBIZOL Decor glitter

Skléné zrná s reflexným efektom



NOVINKA

**TOP VÝBER** na dosiahnutie trblietajúceho sa dekoratívneho efektu na fasáde a ostatných vonkajších povrchoch.

- Trvalý a stabilný efekt (výborná odolnosť proti poveternostným vplyvom)
  - Vhodný na tmavé a svetlé podklady
  - Efekt je viditeľný pri slnečnom a umelom svetle
  - Efekt je diskretný a súčasne svojrázny
  - Prirodzený vzhľad trblietania
- 1 Možnosť originálnej individuálnej podoby budovy
  - 2 Trvanlivosť dekoratívneho efektu
  - 3 Ambientné riešenie na vonkajších povrchoch
  - 4 Jednoduchá aplikácia – strojné nanášanie na záverečnú vrstvu
  - 5 Univerzálny výrobok, ktorý sa môže nanášať na mokré film viacerých záverečných vrstiev

Spotreba: 100 – 250 g/m<sup>2</sup>

Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

Tónovanie/

Odporúčame v systéme: všetky JUBIZOL disperzné omietky (okrem silikátových), JUBIZOL Kulirplast, všetky mikroarmované JUB fasádne farby (okrem silikátových)

| Odtiene | EAN kód/ks    | Jednotka<br>pre obj. | Počet ks v<br>jednotke | Balenie | MJ | Cena €/MJ | Cena €/ks<br>bez DPH | Cena €/ks<br>s DPH |
|---------|---------------|----------------------|------------------------|---------|----|-----------|----------------------|--------------------|
| glitter | 3838527650180 | vedro                |                        | 8       | kg | 9,250     | 74,00                | 88,80              |

## 6.3 Lepidlá a lepiace malty

### JUBIZOL Ultralight fix

Ľahká lepiaca malta



ZMENA  
BALENIA

VYSOKÁ  
VÝDATNOSŤ

**TOP VÝBER**, kde je potrebné hrubšie nanosenie a ľahšie vyrovnanie základnej omietky vo fasádnych systémoch s tepelnou izoláciou EPS, XPS a MW. Vhodná pre montované stavby, umožňuje lepenie na OSB dosky a lepenie a realizáciu základnej omietky na drevovláknité dosky.

- Mimoriadne ľahké nanášanie
- Vysoká výdatnosť
- Možné nanosenie vo väčšej hrúbke do 8 mm
- Lepiaca malta s izolačnými vlastnosťami
- Výborná paropriepustnosť

- 1 Vysoká výdatnosť
- 2 Dobrá pružnosť
- 3 Výborná trvanlivosť
- 4 Možnosť nanosenia vo väčšej hrúbke do 8 mm, aj na minerálnych podkladoch
- 5 Rýchlejšie dosiahnutie potrebnej hrúbky
- 6 Ľahšia manipulácia a transport

#### Priemerná spotreba:

spotreba pre (A) lepenie; (B) základná omietka

- EPS dosky: (A) = 3,5 – 5 kg/m<sup>2</sup>; (B) = 4,5 kg/m<sup>2</sup>

- minerálna vlna: (A) = 3,5 – 5 kg/m<sup>2</sup>; (B) = 7,0 kg/m<sup>2</sup>

**Trvanlivosť:** minimálne 12 mesiacov

**Odporúčame s:** JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Nano finish, AKRIL Emulzia

**Odporúčame v systéme:** JUBIZOL Premium / JUBIZOL MW

|                                                                       |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| farba                                                                 | šedá                                      |
| doba spracovania [min.]                                               | 120 - 180                                 |
| priemerná spotreba [kg/m <sup>2</sup> /mm]                            | 1,22                                      |
| maximálne zrno [mm]                                                   | 0,5                                       |
| faktor difúzneho odporu $\mu$                                         | < 40                                      |
| ekvivalentná difúzna hrúbka $S_d$ (d=5 mm) [m]                        | < 0,03                                    |
| kapilárna nasiakavosť $w_{24}$ [kg/m <sup>2</sup> /h <sup>0,5</sup> ] | < 0,12 vysoká priepustnosť pre vodnú paru |

| Odtiene | EAN kód/ks    | Jednotka pre obj. | Počet ks v jednotke | Balenie | MJ | Cena €/MJ | Cena €/ks bez DPH | Cena €/ks s DPH |
|---------|---------------|-------------------|---------------------|---------|----|-----------|-------------------|-----------------|
| šedý    | 3838527487151 | paleta            | 48                  | 20      | kg | 0,710     | 14,20             | 17,04           |



## 6.4 Tepelnoizolačné dosky

### JUBIZOL EPS F Effect Plus

Grafitový fasádny EPS s o 20% lepšou izolačnou schopnosťou s výbornými aplikačnými vlastnosťami



**NOVÁ**  
GENERÁCIA GRAFITOVÉHO  
FASÁDNEHO EPS  
PRE ĽAHŠIU APLIKÁCIU

**TOP VÝBER** na realizáciu tepelnej izolácie v kontaktných tenkovrstvých fasádnych systémoch v najnáročnejších poveternostných podmienkach.

- Zvýšená odolnosť proti slnečnému žiareniu / teplu
- Výnimočne rozmerovo stabilná grafitová doska
- Menšia potrebná hrúbka na rovnakú izolačnú schopnosť
- Trvanlivosť
- Úroveň požiarnej triedy v JUBIZOL systéme B
- Uzatvorená štruktúra buniek

- 1 Ekologický výrobok
- 2 Mimoriadne nízke zaťaženie stavebnej konštrukcie
- 3 Minimálne množstvo odpadu a možnosť recyklácie
- 4 Možná aplikácia aj keď príde do styku s vodou
- 5 Pri používaní prijateľný k realizátorovi. Môže sa pracovať aj na otvorenom slnku bez ochranných závesov, pretože sa nekrúti a nezmršťuje.

#### Technické označenie:

EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-)1-BS125-TR150-CS(10)80

**Odporúčame v systéme:** JUBIZOL Premium / JUBIZOL Strong

**Odporúčame s:** JUBIZOL lepiaca malta / JUBIZOL Strong fix / JUBIZOL Microair fix, možné aj ostatné

| súčiniteľ tepelnej vodivosti |               |                   | 0,031               |         |                |                    |                 |
|------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------|----------------|--------------------|-----------------|
| pevnosť v ťahu [kPa.]        |               |                   | 150                 |         |                |                    |                 |
| napätie v tlaku [kPa]        |               |                   | 80                  |         |                |                    |                 |
| hrúbka v cm                  | EAN kód/ks    | Jednotka pre obj. | množstvo v jednotke | Balenie | MJ             | Cena €/MJ bez DPH  | Cena €/MJ s DPH |
| 10 cm                        | 3838527598635 | balík             | 2,5 m <sup>2</sup>  | 1       | m <sup>2</sup> | Ceny na vyžiadanie |                 |
| 12 cm                        | 3838527598659 | balík             | 2,0 m <sup>2</sup>  | 1       | m <sup>2</sup> |                    |                 |
| 14 cm                        | 3838527598680 | balík             | 2,0 m <sup>2</sup>  | 1       | m <sup>2</sup> |                    |                 |
| 15 cm                        | 3838527598697 | balík             | 1,5 m <sup>2</sup>  | 1       | m <sup>2</sup> |                    |                 |
| 16 cm                        | 3838527598703 | balík             | 1,5 m <sup>2</sup>  | 1       | m <sup>2</sup> |                    |                 |
| 18 cm                        | 3838527598727 | balík             | 1,5 m <sup>2</sup>  | 1       | m <sup>2</sup> |                    |                 |
| 20 cm                        | 3838527598741 | balík             | 1,5 m <sup>2</sup>  | 1       | m <sup>2</sup> |                    |                 |

## 6.5 JUBIZOL príslušenstvo

### JUBIZOL Sklotextilná mriežka

Sklotextilná mriežka 1100 mm



**NOVINKA**  
**ZMENA ŠÍRKY**

**TOP VÝBER** pre fasádne tepelnoizolačné systémy a pre výstuž vnútorných omietok.

- Alkáliám odolná, plastifikovaná sklotextilná mriežka, ktorá vyhovuje požiadavkám ETAG 004
- Pre vyššie teplotné alebo mechanické zaťaženie používame aj dvojité armovanie, pri normálnych podmienkach armovanie v jednej vrstve s presahmi vo vertikálnom aj horizontálnom smere
- Väčšia plocha vo vertikálnom smere

|       | EAN kód/ks    | Jednotka<br>pre obj. | množstvo<br>v jednotke | Balenie | MJ             | Cena<br>€/MJ | Cena €/ks<br>bez DPH | Cena €/ks<br>s DPH |
|-------|---------------|----------------------|------------------------|---------|----------------|--------------|----------------------|--------------------|
| 145 g | 3838527651026 | rolka                | 55 m <sup>2</sup>      | 1       | m <sup>2</sup> | 0,800        | 44,00                | 52,80              |
| 160 g | 3838527651002 | rolka                | 55 m <sup>2</sup>      | 1       | m <sup>2</sup> | 0,850        | 46,75                | 56,10              |
| 145 g | 3838527651033 | rolka                | 11 m <sup>2</sup>      | 1       | m <sup>2</sup> | 0,820        | 9,02                 | 10,82              |
| 160 g | 3838527651019 | rolka                | 11 m <sup>2</sup>      | 1       | m <sup>2</sup> | 0,870        | 9,57                 | 11,48              |

## 7 Sanácie a renovácie vertikálnych povrchov

### 7.2 Sanácie historických a pamiatkovo chránených budov

#### JUBOSAN NHL Base 110

Sanačný postrek pre nasiakavé povrchy



**NOVINKA**  
**VÝBORNÝ SYSTÉM PRE**  
**OBNOVU PAMIATKOVO**  
**CHRÁNENÝCH**  
**A HISTORICKÝCH BUDOV**

**TOP VÝBER** na postrek a zlepšenie prídržnosti pri sanácii pamiatkovo chránených budov pri nasiakavých povrchoch (kostoly, historické budovy, chránené budovy).

- Vysoká elasticita
  - Vysoká difúzia a otvorené kapiláry
  - Výborná prídržnosť k podkladu
  - Možnosť regulácie vlhkosti v priestore
- 1 Zabraňuje zasoleniu na povrchu
  - 2 Veľmi dobré klimatické podmienky v priestore
  - 3 Obnova vzhľadu a funkčnosti upraveného povrchu
  - 4 Jednoduchá ručné a strojné nanášanie

## 5 Dlhá doba spracovania

Priemerná spotreba: 7 - 8 kg/m<sup>2</sup>

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Odporúčame v systéme: JUBOSAN NHL

Odporúčame s: JUBOSAN NHL Fill 120, JUBOSAN NHL Finish 130, JUBOSAN W

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Odolnosť proti difúzii vodných pár | $\mu = 9$     |
| Koeficient tepelnej vodivosti      | 0,40 W/mK     |
| Reakcia na oheň                    | A1            |
| farba                              | krémovo biela |

| Odtiene       | EAN kód/ks    | Jednotka pre obj. | Počet ks v jednotke | Balenie | MJ | Cena €/MJ | Cena €/ks bez DPH | Cena €/ks s DPH |
|---------------|---------------|-------------------|---------------------|---------|----|-----------|-------------------|-----------------|
| krémovo biela | 8057093676546 | paleta            | 42                  | 25      | kg | 0,640     | 16,00             | 19,20           |

## JUBOSAN NHL Base 111

Sanačný postrek pre nenasiakavé povrchy



**TOP VÝBER** na postrek a zlepšenie prídržnosti pri sanácii pamiatkovo chránených budov pri nenasiakavých povrchoch (kostoly, historické budovy, chránené budovy).

- Vysoká elasticita
  - Vysoká difúzia a otvorené kapiláry
  - Výborná prídržnosť k podkladu
  - Možnosť regulácie vlhkosti v priestore
- 1 Zabraňuje zasoleniu na povrchu
  - 2 Veľmi dobré klimatické podmienky v priestore
  - 3 Obnova vzhľadu a funkčnosti upraveného povrchu
  - 4 Jednoduchá ručné a strojné nanášanie
  - 5 Dlhá doba spracovania

Priemerná spotreba: 5 - 7 kg/m<sup>2</sup>

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Odporúčame v systéme: JUBOSAN NHL

Odporúčame s: JUBOSAN NHL Fill 120, JUBOSAN NHL Finish 130, JUBOSAN W

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Odolnosť proti difúzii vodných pár | $\mu = 11$ |
| Koeficient tepelnej vodivosti      | 0,40 W/mK  |
| Reakcia na oheň                    | A1         |
| farba                              | sivá       |

| Odtiene       | EAN kód/ks    | Jednotka pre obj. | Počet ks v jednotke | Balenie | MJ | Cena €/MJ | Cena €/ks bez DPH | Cena €/ks s DPH |
|---------------|---------------|-------------------|---------------------|---------|----|-----------|-------------------|-----------------|
| krémovo biela | 8057093675068 | paleta            | 42                  | 25      | kg | 0,640     | 16,00             | 19,20           |

## JUBOSAN NHL Fill 120

Vápenná sanačná omietka



**TOP VÝBER** na hrubé vyrovnanie povrchov pri sanácii pamiatkovo chránených budov pri nasiakavých povrchoch (kostoly, historické budovy, chránené budovy).

- Vysoká elasticita
  - Vysoká difúzia a otvorené kapiláry
  - Výborná prídržnosť k podkladu
  - Možnosť regulácie vlhkosti v priestore
- 1 Zabraňuje zasoleniu na povrchu
  - 2 Veľmi dobré klimatické podmienky v priestore
  - 3 Obnova vzhľadu a funkčnosti upraveného povrchu
  - 4 Jednoduchá ručné a strojné nanášanie
  - 5 Dlhá doba spracovania
  - 6 Možnosť vloženia výstužnej mriežky
  - 7 Jednoduché zahľadenie

Priemerná spotreba: 14 kg/m<sup>2</sup>/cm

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Odporúčame v systéme: JUBOSAN NHL

Odporúčame s: JUBOSAN NHL Base 110, JUBOSAN NHL Base 111, JUBOSAN NHL Finish 130, JUBOSAN W

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Odolnosť proti difúzii vodných pár | μ = 6         |
| Koeficient tepelnej vodivosti      | 0,36 W/mK     |
| Reakcia na oheň                    | A1            |
| farba                              | krémovo biela |

| Odtiene       | EAN kód/ks    | Jednotka pre obj. | Počet ks v jednotke | Balenie | MJ | Cena €/MJ | Cena €/ks bez DPH | Cena €/ks s DPH |
|---------------|---------------|-------------------|---------------------|---------|----|-----------|-------------------|-----------------|
| krémovo biela | 8057093676492 | paleta            | 42                  | 25      | kg | 0,440     | 11,00             | 13,20           |

## JUBOSAN NHL Finish 130

Vápenná sanačná vyrovnávací hmota



**TOP VÝBER** pre jemné vyrovnanie povrchov pri sanácii pamiatkovo chránených budov pri nasiakavých povrchoch (kostoly, historické budovy, chránené budovy).

- Vysoká elasticita
  - Vysoká difúzia a otvorené kapiláry
  - Výborná prídržnosť k podkladu
  - Možnosť regulácie vlhkosti v priestore
- 1 Zabraňuje zasoleniu na povrchu
  - 2 Veľmi dobré klimatické podmienky v priestore
  - 3 Obnova vzhľadu a funkčnosti upraveného povrchu
  - 4 Jednoduchá ručné a strojné nanášanie
  - 5 Dlhá doba spracovania
  - 6 Možnosť vloženia výstužnej mriežky
  - 7 Jednoduché zahľadanie

Priemerná spotreba: 3 - 4 kg/m<sup>2</sup>

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Odporúčame v systéme: JUBOSAN NHL

Odporúčame s: JUBOSAN NHL Base 110, JUBOSAN NHL Base 111, JUBOSAN NHL Fill 120, JUBOSAN W

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Odolnosť proti difúzii vodných pár | $\mu = 9$     |
| Koeficient tepelnej vodivosti      | 0,38 W/mK     |
| Reakcia na oheň                    | A1            |
| farba                              | krémovo biela |

| Odtiene       | EAN kód/ks    | Jednotka pre obj. | Počet ks v jednotke | Balenie | MJ | Cena €/MJ | Cena €/ks bez DPH | Cena €/ks s DPH |
|---------------|---------------|-------------------|---------------------|---------|----|-----------|-------------------|-----------------|
| krémovo biela | 8057093676553 | paleta            | 42                  | 25      | kg | 0,720     | 18,00             | 21,60           |

### Najčastejší príklad vyhotovenia systému JUBOSAN NHL:

| Nasiakavosť podkladu                          | Výrobok                | Spotreba/m <sup>2</sup> | Cena €/MJ | Cena €/m <sup>2</sup> | Cena spolu €/m <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|
| Nasiakavý podklad (tehlové murivo, pieskovec) | JUBOSAN NHL Base 110   | 8,00 kg                 | 0,64      | 5,12                  | 18,39                       |
|                                               | JUBOSAN NHL Fill 120   | 4,00 kg                 | 0,44      | 1,76                  |                             |
|                                               | JUBOSAN NHL Finish 130 | 14,00 kg                | 0,72      | 10,08                 |                             |
|                                               | SILICATECOLOR          | 300 ml                  | 4,75      | 1,43                  |                             |
| Nenasiakavý podklad (dolomitový kameň, betón) | JUBOSAN NHL Base 111   | 7,00 kg                 | 0,64      | 4,48                  | 17,75                       |
|                                               | JUBOSAN NHL Fill 120   | 4,00 kg                 | 0,44      | 1,76                  |                             |
|                                               | JUBOSAN NHL Finish 130 | 14,00 kg                | 0,72      | 10,08                 |                             |
|                                               | SILICONECOLOR          | 300 ml                  | 4,75      | 1,43                  |                             |

## 9.2 Dekoratívna vodotesná ochrana

## HYDROSOL Decor base

Dekoratívna vodoodpudivá hmota



**NOVINKA**  
VÝBORNÝ VÝBER  
NA DEKORATÍVNU  
OCHRANU KÚPEĽNÍ

**TOP VÝBER** na dekoratívnu ochranu vertikálnych povrchov zaťažených vodou a vlhkosťou.

- Úplná vodoodpudivosť
- Možnosť tónovania
- Jednoduché nanášanie a brúsenie
- Na záverečnú vrstvu použijeme HYDROSOL Polyurethane 2K

- 1 Možnosť vyhotovenia microtoppingu
- 2 Cenovo výhodný systém bez obkladačiek
- 3 Jednoduchá údržba
- 4 Pripravený na použitie
- 5 Rýchla ďalšie úprava

Priemerná spotreba: 1,7 kg/m<sup>2</sup>

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie: Vzorkovník JUB Favourite feelings

Odporúčame s: HYDROSOL Polyurethane 2K, HYDROSOL Express 1K, JUPOL Strong/JUPOL Gold

doba schnutia pre ďalšiu úpravu

cca 2 hod.

minimálna hrúbka vrstvy

1 mm

| odtieň   | EAN kód/ks    | Jednotka pre obj. | Počet ks v jednotke | Balenie | MJ | Cena €/MJ | Cena €/ks bez DPH | Cena €/ks s DPH |
|----------|---------------|-------------------|---------------------|---------|----|-----------|-------------------|-----------------|
| báza     | 3838527604121 | kartón            | 2                   | 8       | kg | 2,500     | 20,00             | 24,00           |
| tónovaný |               |                   |                     | 8       | kg | 3,125     | 25,00             | 30,00           |

## HYDROSOL Polyurethane 2K

Veľmi vodoodpudivý dvojkomponentný bezfarebný náter



**NOVINKA**  
VÝBORNÁ ODOBNOSŤ  
NA MECHANICKÉ  
ZAŤAŽENIE

**TOP VÝBER** na ochranu povrchov, kde je zvýšené zaťaženie vlhkosťou, vodou a mechanickým oderom.

- Úplná vodoodpudivosť
- Vysoká odolnosť na mechanický oder
- Odolnosť proti chemikáliám
- Odolnosť proti UV žiareniu

- 1 Jednoduchá údržba
- 2 Veľmi dlhá životnosť
- 3 Jednoduché čistenie rias a plesní
- 4 Jednoduchá aplikácia
- 5 Nízka spotreba
- 6 Rýchle schnutie

Priemerná spotreba: 0,13 kg/m<sup>2</sup>

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie: /

Odporúčame s: HYDROSOL Decor base, HYDROSOL Express 1K, JUPOL Strong/JUPOL Gold

doba schnutia cca 24 hod.

| odtieň     | EAN kód/ks    | Jednotka pre obj. | Počet ks v jednotke | Balenie | MJ | Cena €/MJ | Cena €/ks bez DPH | Cena €/ks s DPH |
|------------|---------------|-------------------|---------------------|---------|----|-----------|-------------------|-----------------|
| bezfarebný | 3838527650333 | vedro             |                     | 2,25    | kg | 20,889    | 47,00             | 56,40           |

## 9.5 Lepidlá na keramické obklady a dlažby

### AKRINOL Uniflex rapid



NOVINKA

Vylepšené rýchlo schnúce lepidlo na keramiku

**TOP VÝBER** pre viac zaťažené vnútorné povrchy (schodiská, chodby, garáže) a stredne zaťažené vonkajšie povrchy, kde potrebujeme rýchlu ďalšiu úpravu.

- Možná ďalšia úprava po 4 hodinách
  - Výborná prídržnosť
  - Dobrá elasticita
- 1 Možnosť rýchleho využitia priestorov
  - 2 Dlhá životnosť
  - 3 Rýchla pochôdnosť
  - 4 Zníženie zošmyknutia lepidla na vertikálnych povrchoch

Priemerná spotreba: 2 až 3 kg/m<sup>2</sup>

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Odporúčame s: AKRINOL Super grip, AKRINOL Fugalux, HYDROSOL Express 1K

klasifikácia

zloženie

C2FT

na základe rýchlo tvrdnúceho cementu, polymérov a prísad pre urýchlené tuhnutie

| Odtiene | EAN kód/ks    | Jednotka pre obj. | Počet ks v jednotke | Balenie | MJ | Cena €/MJ | Cena €/ks bez DPH | Cena €/ks s DPH |
|---------|---------------|-------------------|---------------------|---------|----|-----------|-------------------|-----------------|
| šedý    | 3838527650302 | vrece             | 42                  | 25      | kg | 0,880     | 22,00             | 26,40           |

## AKRINOL Uniflex white



NOVINKA

Biele stredne vrstvé vylepšené lepidlo na keramiku

**TOP VÝBER** pre viac zaťažené vnútorné povrchy (schodiská, chodby, garáže) a stredne zaťažené vonkajšie povrchy, najmä na lepenie priesvitných obkladov a bieleho kameňa a mramoru.

- Možná nanosenie do 10 mm
  - Výborná prídržnosť
  - Dobrá elasticita
- 1 Nedôjde k zmene zafarbenia svetlejších škárovacích hmôt
  - 2 Nedôjde k presvitaniu pri priesvitných podkladoch
  - 3 Možnosť vyrovnania menších nerovností
  - 4 Predĺžená doba spracovania
  - 5 Úspora času pri čistení škár

Priemerná spotreba: 2 až 3 kg/m<sup>2</sup>

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Odporúčame v systéme: AKRINOL Extra Light

Odporúčame s: AKRINOL Super grip, AKRINOL Fugalux

klasifikácia

C2TE

zloženie

na základe bieleho cementu  
a polymérnych prísad

| Odtiene | EAN kód/ks    | Jednotka pre obj. | Počet ks v jednotke | Balenie | MJ | Cena €/MJ | Cena €/ks bez DPH | Cena €/ks s DPH |
|---------|---------------|-------------------|---------------------|---------|----|-----------|-------------------|-----------------|
| biely   | 3838527604664 | vrece             | 42                  | 25      | kg | 0,920     | 23,00             | 27,60           |

JUB, a.s.  
Stará Vajnorská 27  
831 04 Bratislava  
Člen Skupiny JUB

Prevádzka:  
Stará Vajnorská 27  
831 04 Bratislava  
T: 02/43 63 17 61  
E: jub@jub.sk

Prevádzka:  
Na Bystričku 39  
036 01 Martin  
T: 043/324 96 53  
E: jub.mt@jub.sk

Prevádzka:  
Južná trieda 66  
040 01 Košice  
T: 055/678 08 61  
E: odbyt.ke@jub.sk